

إشراق للطاقة الشمسية
ESHRAQ SOLAR





ZAM COATED STEEL STRUCTURE






إشراق للطاقة الشمسية
ESHRAQ SOLAR






إشراق للطاقة الشمسية
ESHRAQ SOLAR





BASE WITH ANCHORS




BRACING SYSTEM


إشراق للطاقة الشمسية
ESHRAQ SOLAR







إشراق للطاقة الشمسية
ESHRAQ SOLAR



NOTE:
*SECTIONS MATERIAL:ZAM COATED STEEL
*CLAMPS MATERIAL: ALUMINUM
*BOLT MATERIAL:SUS304/HDG STEEL


إشراق للطاقة الشمسية
ESHRAQ SOLAR

Item Number	Length	Product Name	QTY (PCS)	Picture
GM-L-B02	/	Base	8	
GM-NJB-C80-2.0	4200mm	Main Beam thickness:2.0mm	4	
GM-C80-2.0-SA	539mm	Post thickness:2.0mm	4	
GM-C80-2.0-SA	1655mm	Post thickness:2.0mm	8	

إشراق للطاقة الشمسية
ESHRAQ SOLAR

GM-C80-2.0-SA	1717mm	Post thickness:2.0mm	4	
GM-NJB-C80-2.0	3400mm	Rail thickness:2.0mm	8	
GM-NJB-C80-2.0	2600mm	Rail thickness:2.0mm	4	
GM-RS-C80	300mm	Rail Splice 5.0mm	8	
GM-RS-C80-02	300mm	rail fixing bracket (back) 2.0mm	8	

إشراق للطاقة الشمسية
ESHRAQ SOLAR

GM-MC-XLM-C-D	/	Mid Clamp	28	
GM-EC-30-XLM-C-D	/	End Clamp	8	
GM-LS-35-2.0	3030mm	Rear Diagonal Bracing	4	
GM-HX-M14X180	/	Base Chemical Anchor	16	
GM-M10x30	/	Bolt Set	16	

إشراق للطاقة الشمسية
ESHRAQ SOLAR